

FALDA A GANCHILLO CONTTON SOFT

FALDA A GANCHILLO COTTON SOFT

Dificultad: media

Talla: 38-40-42

Materiales

Valeria Lanas Calidad COTTON SOFT, 8 ovillos en color

Un ganchillo, del nº 3 mm.

Una ag. lanera.

Siete botones pequeños, en color blanco.

Puntos:

Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo y Punto alto. Punto alto en relieve: 1 p. alto cogiendo enrollando el hilo por el p. de base y haciéndolo por el revés de la labor, de tal manera que queda un relieve de la pas. anterior, por el derecho de la labor.

Muestra orientativa

 $10 \times 10 \text{ cm.} = 20 \text{ p. y } 12 \text{ pas. a punto alto.}$

Realización

Parte Posterior

Montar 80-88-96 p., trabajar 1 pas. a punto bajo y continuar a punto alto. A 15-15-16 cm. de largo total, continuar de la siguiente manera:

1ª pas.: 10-4-3 p. altos, 6 p. de cadeneta, no saltar ningún p. de base, *seguidamente hacer 10 p. altos, 6 p. de cadeneta, no saltar ningún p. de base *, repetir de * a * y terminar con 10-4-3p. a punto alto.

2ª pas.: 10-4-3 p. a punto alto en relieve (ver explicación en PUNTOS), 6 p. de cadeneta, no saltar ningún p. de base, 10 p. a punto alto en relieve *, repetir de * a * y terminar con 10-4-3 p. a punto alto en relieve.

Repetir siempre estas 2 pas.

Atención: durante toda la labor las cadenetas quedan libres cuando se acabe ya se realizará la cadena que se explica al final.

A 8 cm. de trabajar con cadenetas, en los grupos de 10 p., aumentar 1 p. = 11 p. en cada grupo. Trabajar así 8 cm. más y volver aumentar 1 p. en cadagrupo = 12 p. en cada grupo. Trabajar así durante 10 cm. y volver aumentar 1 p. en cada grupo = 13 p. en cada grupo. Seguir recto. A 58-61-65 cm. de largo total, cortar el hilo y rematar.

Ahora, con ayuda del ganchillo y empezando por la parte superior, ir pasando la 1ª tira de cadenetas por la 2ª, la 2ª por la 3ª y así hasta terminar toda la fi la; ir comprobando que las cadenas quedan rectas. Queda una cadena y al terminar, dejar en un imperdible. Hacer este trabajo con todas las tiras de cadenetas.

Parte Delantera

Trabajar igual que la parte posterior.

Montaje

Planchar las 2 piezas por el revés de la labor y colocando un paño encima.

Coser la costura del lado derecho y la del lado izquierdo también pero dejando abiertos los 15-15-16 cm. primeros trabajados sólo a punto alto. Alrededor de la parte inferior, trabajar 1 pas. a punto bajo y al llegar a cada cadena, trabajar dentro 1 p. bajo.

En la abertura lateral, en la de la parte posterior, coser los 7 botones a distancias regulares unos otro. En la abertura delantera hacer 1 pas. a punto enano realizando las presillas (5 p.de cadeneta y saltar 1 p. de base), en correspondencia con los botones.

